

1.- SETAS DE OTOÑO EN JAÉN.-AÑO 2016

Enrique **MALAGÓN GUTIÉRREZ**
Elena **MALAGÓN ÁLVAREZ**

*Asociación Micológica "Lactarius".
Facultad de Ciencias Experimentales.
E 23071 Jaén (España)*

Lactarius 26: 5-11 (2017). ISSN 1132-2365

RESUMEN: Presentamos el listado de las especies recolectadas en 2016 en la provincia de Jaén (Sur de la Península Ibérica) para la XXVIII Exposición de Setas.

ABSTRACT: We present the list of fungi collected in 2016 in Jaén province (South Iberian Peninsula).

Siguiendo lo publicado otras veces – Bol. Inst. Est. Giennenses 144: 287-301 (1991); Lactarius 1: 23-31 (1992); 2: 19-31 (1993); 3: 26-37 (1994); 4: 75-88 (1995); 5: 102-106 (1996); 6: 91-100 (1997); 7: 29-40 (1998); 8: 32-41 (1999); 9: 41-48 (2000); 10: 81-92 (2001); 11: 70-83 (2202); 12: 88-102 (2003); 13: 41-54 (2004); 14: 38-72 (2005); 15: 37-52 (2006); 16: 16-33 (2007); 18: 46-59 (2009); 19: 3-9 (2010); 20: 3-10 (2011); 21: 3-13

(2012); 24: 5-13 (2015); 25: 5-11 (2016); hemos realizado una lista de especies de hongos superiores recolectados en el otoño del 2016.

Se han visitado los términos municipales de las siguientes localidades de la provincia de Jaén: Alcaudete (Sierra Ahillo), Andújar (Contadores, Los Escoriales, Lugar Nuevo, Las Viñas, Alcaparrosa), Cazorla (La Iruela, El Cantalar), Jaén (El Nerval,

Cerro Pitillos, Punta Padilla, Cañada Azadillas, Puente Jontoya, Fuente de la Peña), Linares (La Garza, alrededores), Los Cárcheles (Palomares), Mancha Real (Peña del Águila, El Cortijo de las Mesas, Mojón Blanco),

Santa Elena (Despeñaperros, La Aliseda, Miranda del Rey), Siles (Rio Madera, Las Acebeas, Los Negros), Torres (Fuente Nítar y Fuenmayor).

RELACIÓN DE ESPECIES

1. *Abortiporus biennis* (Bull. ex Fr.) Singer
2. *Agaricus impudicus* (Rea) Pilát.
3. *Agaricus iodosmus* Heinem
4. *Agaricus luteomaculatus* Fh&Moller
5. *Agaricus porphirius* (Alb&Schwein)
6. *Agaricus semotus* Ricken
7. *Agaricus silvicola* (Vitt.) Sacc.
8. *Agaricus xantodherma* (Genev.)Richon & Roze
9. *Agrocybe aegerita* (Briq.) Singer
10. *Amanita ceciliae* (Berk. & Broome) Bas
11. *Amanita citrina* (Schff.) Pers.
12. *Amanita muscaria* (L. ex Fr.) Hook.
13. *Amanita ovoidea* (Bull.)
14. *Amanita pantherina* (DC. ex Fr.) Krombh.
15. *Amanita phalloides* (Link. ex Fr.) Secr.
16. *Amanita rubescens* (Pers.)
17. *Amanita vaginata* (Bull. ex Fr.) Vittad.
18. *Armillaria mellea* (Vahlex Fr.) Kummer.
19. *Astraeus hygrometricus* (Per.) Morgan
20. *Auricularia auricula* (L.) Underw.
21. *Auricularia mesentérica* (Dicks.)
22. *Baeospora myosura* (Fr.) Singer
23. *Calocera cornea* (Batsch)
24. *Calvatia utriformis* (Bull.)
25. *Chroogomphus rutilus* (Schff. ex Fr.) O.K. Miller.
26. *Clitocybe alexandri* (Gillet) Konrad.
27. *Clitocybe costata* (Kühner y Romagn.)

28. *Clitocybe dealbata* (Sowerby) P. Kumm.
29. *Clitocybe font-queri* (R. Heim)
30. *Clitocybe fragrans* (Con.) P. Kumm.
31. *Clitocybe geotropa* (Bull. ex Fr.) Quélet.
32. *Clitocybe gibba* (Pers.) P. Kumm.
33. *Clitocybe inornata* (Sowerby)
34. *Clitocybe obsoleta* (Batsch) Quélet.
35. *Clitocybe odora* (Bull.) P. Kumm.
36. *Clitocybe phyllophila* (Pers.) P. Kumm.
37. *Clitocybe rivulosa* (Pers.) P. Kumm.
38. *Clitocybe squamulosa* (Pers. ex Fr.) Lange
39. *Collybia butyracea* (Bull. ex Fr.) Quélet.
40. *Collybia dryophila* (Bull.) P. Kumm.
41. *Coprinus atramentarius* (Bull. ex Fr.) Fr.
42. *Coprinus comatus* (Méll. ex Fr.) Pers.
43. *Cortinarius assiduus* (Mahiques, A. Ortega y Bidaud)
44. *Cortinarius bulliardii* (Pers.)
45. *Cortinarius caeruleus* (Schaeff.)
46. *Cortinarius croceus* (Schaeff.) Gray
47. *Cortinarius dionysae* (Rob. Henry)
48. *Cortinarius diosmus* (Kühner)
49. *Cortinarius duracinus* (Fr.)
50. *Cortinarius elatior* Fr.
51. *Cortinarius infractus* (Pers.)
52. *Cortinarius ionochlorus* (Maire)
53. *Cortinarius subcaninus* (Maire)
54. *Cortinarius subturibulosus* (Kizlik y Trescol)
55. *Cortinarius trivialis* J. Lange
56. *Cortinarius variiformis* (Malencon)
57. *Cortinarius viridocoeruleus* (Chevassut y Rob. Henry)
58. *Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly
59. *Cystoderma granulosum* (Batsch) Fayod
60. *Entoloma hirtipes* (Schumacher.) MM Moser
61. *Entoloma lazulinum* (Fr.) Noordel.
62. *Entoloma saundersii* (Fr.) Sacc.

63. *Funalia trogii* (Berk.) Bondartsev & Singer
64. *Fuscoporia torulosa* (Pers.) T. Wagner y M. Fisch.
65. *Galerina badipes* (Pers.) Kühner
66. *Galerina marginata* (Fr.) Kühner.
67. *Ganoderma lucidum* (Curtis ex Fr.) P.Karst.
68. *Gymnopilus penetrans* (Fr. ex Fr.) Murr.
69. *Gymnopilus spectabilis* (Fr.)
70. *Hebeloma eburneum* (Malençon)
71. *Hebeloma hiemale* (Bres.)
72. *Hohenbuhelia geogenia* (D.C.) Sing.
73. *Hydnellum ferrugineum* (Fr.)
74. *Hygrocybe conica* (Scop.) Kumm.
75. *Hygrophorus discoideus* (Pers.) Fr.
76. *Hygrophorus eburneus* (Bull.) P.
77. *Hygrophorus persoonii* (Arnolds)
78. *Hygrophorus russula* (Schaeff. Ex Fr.) Kauffman
79. *Hypholoma fasciculare* (Huds. Es Fr.) Kummer.
80. *Inocybe geophylla* var. *lilacina* Pers. Gill.
81. *Inocybe rimosa* (Bull. ex Fr.) P. Kumm.
82. *Laccaria laccata* (Scop. ex Fr.) Berk&Broome
83. *Lactarius atlanticus* Bon
84. *Lactarius chrysorrheus* (Fr.) Fr.
85. *Lactarius cimicarius* Lange
86. *Lactarius cistophilus* Bon & Trimbach
87. *Lactarius deliciosus* (L. ex Fr.) S.F. Gray
88. *Lactarius rugatus* Kühner y Romagn.
89. *Lactarius tesquorum* (Malençon)
90. *Lactarius vinosus* (Quél.) Bataille
91. *Leccinum duricusculum* (Schulz. ex Fr.) Singer
92. *Lentinellus omphalodes* Pearson & Dennis
93. *Leocarpus fragilis* (Dickson) Rostaf.
94. *Lepiota alba* Lloyd
95. *Lepiota castanea* Quél.
96. *Lepiota felina* (Pers.) P. Karst.
97. *Lepiota ochraceodisca* Bon
98. *Lepista caespitosa* (Bres.) Sing.
99. *Lepista inversa* (Scop.) Pat.
100. *Lepista nuda* (Bull. ex Fr.) Cooke.

101. *Lepista panaeolus* (Fr.) P. Karsten
102. *Lepista rickenii* Singer
103. *Lepista sordida* (Schumach.) Singer
104. *Leucoagaricus cinerascens* (Quél.) Bon y Boiffart
105. *Leucoagaricus melanotrichus* (Malencon y Bertault) Trimbach
106. *Leucopaxillus gentianeus* (Quélet) Kotlaba.
107. *Lycoperdon molle* (Pers. ex Pers.)
108. *Lycoperdon perlatum* (Pers. ex Pers.)
109. *Lyophyllum decastes* (Fr.) Sing.
110. *Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer
111. *Macrolepiota phaeodisca* Bellú
112. *Macrolepiota procera* (Scop. ex Fr.) Singer
113. *Marasmius oreades* (Bolton)
114. *Marasmius wynneae* Berk. & Broome
115. *Melanoleuca grammopodia* (Bull.) Murrill
116. *Melanuleuca exscissa* (Fr.) Singer
117. *Melanuleuca melaleuca* (Pers.) Murrill
118. *Mucilago crustacean* P. Micheli ex FH Wigg.
119. *Mycena haematopus* (Pers.) P. Kumm
120. *Mycena pura* (Pers. ex Fr.) Kumm.
121. *Mycena rosea* Bull.
122. *Mycena seynii* Quél.
123. *Omphalotus olearius* (DC. Ex Fr.) Singer
124. *Panaeolus rickenii* Hora
125. *Paxillus panuoides* Fr.
126. *Phalus impudicus* (L. ex Pers.)
127. *Phellinus torulosus* Pers.
128. *Pholiota gummosa* (Lasch) Singer
129. *Pholiota hyghlandensis* Peck
130. *Pisolithus arhizus* (Scop. Ex Pers.) Rauschert
131. *Pleurotus eryngii* (D.C. ex Fr.) Quél.
132. *Pleurotus eryngii* var. *ferulae* Lanzi
133. *Polyporus arcularius* (Batsch)
134. *Psathyrella candolleana* (Fr.) Maire
135. *Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.) Singer
136. *Ramaria flava* (Schaeff.) Quél.

137. *Rhizopogon vulgaris* (Vittard.) M. Lange
138. *Russula amoenolens* Romagn.
139. *Russula anthracina* Romagn.
140. *Russula cessans* (A. Pearson)
141. *Russula cyanoxantha* (Schaeff.) P.
142. *Russula delica* Fr.
143. *Russula maculata* Quélet.
144. *Russula olivacea* Pers.
145. *Russula sanguinea* Fr.
146. *Russula torulosa* Bres.
147. *Schizophyllum commune* (Fr. ex Fr.)
148. *Scleroderma polirhizum* (J.F. Gmel ex Pers.)
149. *Spongipellis spumeus* (Sowerby)
150. *Stereum hirsutum* (Wild.)
151. *Stropharia aeruginosa* (Curt. ex Fr.) Quélet.
152. *Stropharia coronilla* (Bulliard ex Fries) Quélet.
153. *Suillus bellini* (Inz.) Watl.
154. *Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze
155. *Suillus granulatus* (L.) Roussel
156. *Suillus mediterraneensis* (Jacquet & J. Blum)
157. *Tremella mesenterica* Retz.
158. *Trichaptum fuscoviolaceum* (Ehrenb.) Ryvarden
159. *Tricholoma albobrunneum* (Pers. ex Fr.) Kumm.
160. *Tricholoma atosquamosum* Sacc.
161. *Tricholoma fracticum* (Britzelm.) Kreisel
162. *Tricholoma saponaceum* (Fr. ex Fr.) Kummer
163. *Tricholoma sulphureum* (Bull.) P. Kumm.
164. *Tricholoma terreum* (Schaff. ex Fr.) Kumm.
165. *Tricholoma tridentinum* Singer
166. *Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.) P. Kumm
167. *Tubaria conspersa* (Pers.) Fayod
168. *Vascellum pretense* (Pers.) Kreisel
169. *Volvariella speciosa* (Fr.) Sing
170. *Xerocomus subtomentosus* (L. ex Fr.) Quélet.

**ALGUNAS DE LAS PERSONAS QUE CON SU COLABORACIÓN HICIERON
POSIBLE LA XXVII EXPOSICIÓN DE SETAS DE JAÉN**

ÁLVAREZ GARCÍA, Faly

DELGADO CÁCERES, José Luis

DELGADO CECILIA, Julián

FRÍAS LÓPEZ, Juan José

GARCÍA CAÑADA, M^a del Mar

JIMÉNEZ ANTONIO, Felipe

LLAVERO RUIZ, José

MALAGÓN GUTIÉRREZ, Enrique

MUÑOZ SIMÓN, M^a Reyes

ORTEGA, Juan

REYES GARCÍA, Juan de Dios

RICO VILCHES, José

ROMERO ROLDÁN, José

RUIZ VALENZUELA, Luis

TORRUELAS ROLDÁN, Mercedes